

Producten voor een
betere kookervaring.

Productoverzicht



BORA kookveldafzuigsystemen

Koken alsof u in de frisse lucht staat – dat is voor ons vanzelfsprekend.

Welk BORA kookveldafzuigstelsysteem past bij mij?

Vind het juiste product voor uw individuele keukenbehoeften. Keukenblok of kookeiland? Oud gebouw, zolderverdieping, eenkamerappartement of generatiewoning? Onze productvinder helpt u om een keuze te maken.

Naar onze productvinder:



Luchtafvoer of recirculatie?



Het BORA systeem in het kort

BORA systemen zijn er zowel in een variant met luchtafvoer als met recirculatie. Bij een luchtafvoersysteem worden de kookdampen rechtstreeks via de motor, het kanaalsysteem BORA Ecotube en het muurrooster naar buiten geleid. Kookdampen en geurtjes worden zo volledig uit de kookzone verwijderd. Bij recirculatie worden de kookdampen via de motor door het speciaal ontwikkelde actieve-koolfilter geleid, dat de kookgeurtjes effectief elimineert. De gereinigde lucht wordt via het plintgedeelte weer de kamer in geleid.

De respectievelijke voordelen in één oogopslag:



De modulaire kookveldafzuigsystemen in één oogopslag



	BORA Professional 3.0	BORA Classic 2.0
Modulair systeem met individuele kookveldkeuze	Oppervlakte-inductie-, inductie-, inductiewok-, gas-, Hyper-, HiLight- of HiLight-kookveld met braadslee en Tepan roestvrijstalen grill.	Oppervlakte-inductie-, inductie-, inductiewok-, gas-, Hyper- of HiLight-kookveld en Tepan roestvrijstalen grill.
Afmetingen (B x D x H)	852 x 540 x 176 mm (bij PKA3/PKA3AB) 852 x 540 x 199 mm (bij PKAS3/PKAS3AB)	772 x 515 x 190 mm
Intuïtieve bediening	Bedieningsknop met aanraakoppervlak, intuïtief te gebruiken dankzij de analogoog-digitale bediening.	Digitale bediening door middel van een eenvoudige vingerbeweging met meerkleurige sControl+-bediening.
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> · Automatische aankookfunctie · Kookzonetimer · Automatische afzuiging · Brugfunctie* · Variabele warmhoudfunctie · Super Simple Mode <p><small>*bij Tepan roestvrijstalen grill en oppervlakte-inductiekookveld</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Automatische aankookfunctie · Kookzonetimer · Automatische afzuiging · Brugfunctie* · Variabele warmhoudfunctie <p><small>*bij Tepan roestvrijstalen grill en oppervlakte-inductiekookveld</small></p>
Geluidsemisatie*	Uiterst stil afzuigstelsysteem 65 tot 67 dB* <small>*afhankelijk van de kookveldafzuiging</small>	Uiterst stil afzuigstelsysteem 65 dB
Minimale afmetingen voor inbouw	Voor een keukenkast van minstens 90 cm breed (tweedelig).	Voor een keukenkast van minstens 80 cm breed (tweedelig).
Energie-efficiëntieklasse*	PKA3/PKA3AB: PKAS3/PKAS3AB: <small>*geldt voor de luchtafvoervariant</small>	
Geurfilter	Bij recirculatie worden geurtjes door het uiterst effectieve actieve-koolfilter geneutraliseerd. Afhankelijk van het filter wordt een filtervervangning na 300 of 600 gebruiksuren aanbevolen.	Bij recirculatie worden geurtjes door het uiterst effectieve actieve-koolfilter geneutraliseerd. Afhankelijk van het filter wordt een filtervervangning na 300 of 600 gebruiksuren aanbevolen.

De modulaire systemen met willekeurig gecombineerde kookvelden en een efficiënte afzuigkap

BORA Professional 3.0



Bedieningsknop Pro 3.0

Pro kookveldafzuiging

Artikelnr: PKA3

Pro kookveldafzuigstelsysteem

Artikelnr: PKAS3




Bedieningsknop Pro 3.0 All Black

Pro kookveldafzuiging All Black

Artikelnr: PKA3AB


Pro kookveldafzuigstelsysteem All Black

Artikelnr: PKAS3AB



Pro opervlakte-inductiekookveld

Artikelnr: PKFI3/PKFI3AB




Pro inductiekookveld

Artikelnr: PKI3/PKI3AB




Pro inductiewok-kookveld

Artikelnr: PKIW3/PKIW3AB




Pro HiLight-kookveld

Artikelnr: PKC3/PKC3AB




Pro HiLight-kookveld braadslee

Artikelnr: PKCB3/PKCB3AB



Pro Hyper-kookveld

Artikelnr: PKCH3/PKCH3AB



Pro gaskookveld


Artikelnr: PKG3/PKG3AB



Pro Tepan roestvrijstalen grill

Artikelnr: PKT3/PKT3AB

BORA Classic 2.0




Classic kookveldafzuiging/All Black kookveldafzuiging

Artikelnr: CKA2/CKA2AB




Classic opervlakte-inductiekookveld

Artikelnr: CKFI




Classic inductiekookveld

Artikelnr: CKI




Classic inductiewokkookveld

Artikelnr: CKIW




Classic Hyper-kookveld

Artikelnr: CKCH



Classic HiLight-kookveld

Artikelnr: CKCB



Classic gaskookveld

Artikelnr: CKG



Classic Tepan roestvrijstalen grill

Artikelnr: CKT

Accessoires voor opbouwmontage



Classic montageframe

Artikelnr: CER



Zijlijsten voor kookvelderdiepte 515 mm






Artikelnr: USL515



All Black zijlijsten voor kookvelderdiepte 515 mm

Artikelnr: USL515AB


Een overzicht van alle compacte systemen



	BORA X Pure	BORA M Pure
Compact systeem	Compact systeem met vier oppervlakte-inductiekookzones.	Compact systeem met twee oppervlakte-inductiekookzones rechts en twee inductiekookzones links.
Afmetingen (B x D x H)	830 x 515 x 199 mm	760 x 515 x 199 mm
Intuïtieve bediening	Intuïtieve digitale bediening door middel van een eenvoudige vingerbeweging met meerkleurige sControl+ technologie.	Intuïtieve digitale bediening door middel van een eenvoudige vingerbeweging met sControl-technologie in het wit.
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> · Kookzonetimer met seconde-aanduiding · Automatische afzuiging · Brugfunctie · Variabele warmhoudfunctie <p>BORA Assist*</p> <ul style="list-style-type: none"> · Assist-functies Fry en Boil · meer Assist-functies via de app BORA JOY · Geschikt voor wifi en bluetooth <p><small>*ideaal in combinatie met het kookgerei BORA Pots and Pans Assist en de BORA grillpan.</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Automatische aankookfunctie · Kookzonetimer · Automatische afzuiging · Brugfunctie* · Variabele warmhoudfunctie <p><small>*bij oppervlakte-inductiekookzones rechtszijdig</small></p>
Geluidsemisatie* <small>*geldt voor de luchtvoervariant</small>	Uiterst stil afzuigstelsel 67 dB	Uiterst stil afzuigstelsel 67 dB
Minimale afmetingen voor inbouw	Voor een keukenkast van minstens 90 cm breed.	Voor een keukenkast van minstens 80 cm breed.
Energie-efficiëntieklasse* <small>*geldt voor de luchtvoervariant</small>		
Geurfilter	Bij recirculatie worden geurtjes door het uiterst effectieve actieve-koolfilter geneutraliseerd. Een filtervervangng wordt na 150 gebruiksuren (één jaar) aanbevolen. Eenvoudige filtervervangng van bovenaf, via de instroomopening.	Bij recirculatie worden geurtjes door het uiterst effectieve actieve-koolfilter geneutraliseerd. Een filtervervangng wordt na 150 gebruiksuren (één jaar) aanbevolen. Eenvoudige filtervervangng van bovenaf, via de instroomopening.

	BORA Pure	BORA S Pure	BORA Basic
Compact systeem	Compact systeem met vier inductiekookzones.	Compact systeem met vier inductiekookzones van verschillende grootte.	Compact systeem met vier kookzones met straallementen.
Afmetingen (B x D x H)	760 x 515 x 199 mm	580 x 515 x 199 mm	760 x 515 x 196 mm
Intuïtieve bediening	Intuïtieve digitale bediening door middel van een eenvoudige vingerbeweging met sControl-technologie in het rood.	Intuïtieve digitale bediening door middel van een eenvoudige vingerbeweging met sControl-technologie in het rood.	Intuïtieve digitale bediening door middel van een eenvoudige vingerbeweging.
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> · Automatische aankookfunctie · Kookzonetimer · Automatische afzuiging 	<ul style="list-style-type: none"> · Automatische aankookfunctie · Kookzonetimer · Automatische afzuiging · Koffiefunctie 	<ul style="list-style-type: none"> · Automatische aankookfunctie · Kookzonetimer
Geluidsemisatie* <small>*geldt voor de luchtvoervariant</small>	Uiterst stil afzuigstelsel 66 dB	Uiterst stil afzuigstelsel 66 dB	Uiterst stil afzuigstelsel 64 dB
Minimale afmetingen voor inbouw	Voor een keukenkast van minstens 80 cm breed.	Voor een keukenkast van minstens 60 cm breed.	Voor een keukenkast van minstens 80 cm breed.
Energie-efficiëntieklasse* <small>*geldt voor de luchtvoervariant</small>			
Geurfilter	Bij recirculatie worden geurtjes door het uiterst effectieve actieve-koolfilter geneutraliseerd. Een filtervervangng wordt na 150 gebruiksuren (één jaar) aanbevolen. Eenvoudige filtervervangng van bovenaf, via de instroomopening.	Bij recirculatie worden geurtjes door het uiterst effectieve actieve-koolfilter geneutraliseerd. Een filtervervangng wordt na 150 gebruiksuren (één jaar) aanbevolen. Eenvoudige filtervervangng van bovenaf, via de instroomopening.	Bij recirculatie worden geurtjes door het uiterst effectieve actieve-koolfilter geneutraliseerd. Een filtervervangng wordt na 150 gebruiksuren (één jaar) aanbevolen.

De compacte systemen zijn kookvelden en een doeltreffende afzuiging in één.




X Pure luchtafvoer/recirculatie

· X Pure (glanzend glaskeramik): Artikelnr: PUXA2/PUXU2
 · X Pure Rough (mat glaskeramik): Artikelnr: PUXU2R/PUXA2R
 Afmetingen: 830 × 515 mm




M Pure luchtafvoer/recirculatie

Artikelnr.: PURMA/PURMU Afmetingen: 760 × 515 mm




Pure luchtafvoer/recirculatie

Artikelnr.: PURA/PURU Afmetingen: 760 × 515 mm



S Pure luchtafvoer/recirculatie

Artikelnr: PURSA/PURSU Afmetingen: 580 × 515 mm



Basic luchtafvoer/recirculatie

Artikelnr: BHA/BHU Afmetingen: 760 × 515 mm



X Pure instroomsproeier
 Artikelnr: PUXED2



Basic/GP4 instroomsproeier
 Artikelnr: GP4ED




Pure instroomsproeier

Geschikt voor de BORA M Pure, Pure en S Pure

Zwart: Artikelnr: PUED Greige: Artikelnr: PUEDG Rood: Artikelnr: PUEDR Jadegroen: Artikelnr: PUEDJ Blauw: Artikelnr: PUEDB Zonnig geel: Artikelnr: PUEDS Oranje: Artikelnr: PUEDO Lichtgrijs: Artikelnr: PUEDL

Accessoires voor opbouwmontage



Kookveldframe

· Breedte 830 mm: Artikelnr: KFR830AB
 · Breedte 760 mm: Artikelnr: KFR760AB
 · Breedte 580 mm: Artikelnr: KFR580AB



Zijlijsten voor kookvelddiepte 515 mm
 Artikelnr: USL515



All Black zijlijsten voor kookvelddiepte 515 mm
 Artikelnr: USL515AB









BORA X BO – de professionele stoomoven voor thuis.



X BO stoomoven
 · Afmetingen (B × D × H): 598 × 599 × 580 mm
 · met vaste wateraansluiting
 Artikelnr: XBO


BORA stoom- en baksystemen

Bakken, stomen en nog veel meer – met eersteklas huishoudelijke apparaten.

BORA X BO	
Prestaties	Ultrasnelle prestaties: warmt op tot 200 °C in minder dan 4 minuten. Beste stoomopbrengst met maximaal 6 kW.
 Intuïtieve bediening	Het 19inch-touchscreen reageert net zo comfortabel op aanrakingen als een smartphone.
 Belangrijkste functies	BORA Assist: Meer dan 200 automatische en speciale programma's met veel extra functies die voortdurend via wifi kunnen worden bijgewerkt. Bediening van de automatische programma's op het apparaat of via de app BORA JOY.
 Inhoud ovenruimte	Optimaal gebruik van de ovenruimte: ovenruimte van 53 liter, gelijkmatige resultaten op 3 niveaus.
 Reiniging	Snelle reiniging (ca. 75 min.), volautomatisch programma voor intensieve reiniging (ca. 4 uur) en drogen (12 min).
 Energie-efficiëntieklasse	




X BO frame afstandhouder
 Artikelnr: XBORS



X BO geurfilter
 Artikelnr: XBOGF



X BO reinigingscartridge
 Artikelnr: XBORK



X BO bak- en grillrooster
 Artikelnr: XBOBGR




X BO universele plaat
 Artikelnr: XBOUB




X BO universele plaat diep
 Artikelnr: XBOUBT



X BO roestvrijstalen stoommandje
 Artikelnr: XBOGBG



X BO Airfry-plaat
 Artikelnr: XBOAFB



X BO bak- en grillplaat
 · 1 stuks
 · Kan aan beide kanten worden gebruikt
 Artikelnr: XBOBGP



BORA koel- en vriessystemen

Een slim ontwerp en effectieve koeling.

	BORA Cool	BORA Cool Combi BORA Cool Combi XL	BORA Freeze
Friesische Technologie	3 x BORA Fresh zero 0 °C-zone.	2 x BORA Fresh zero 0 °C-zone.	—
No Frost/ Smart Frost	Smart Frost* *behalve BORA Cool Koelkast C178K	No Frost	No Frost
Geurfilter	BORA Cool geurfilter	BORA Cool geurfilter	—
Eenvoudige reiniging	Veel uitneembare elementen zijn vaatwasserbestendig, en door het ontbreken van decoratieve sierlijsten zijn ze gemakkelijk schoon te vegen.	Veel uitneembare elementen zijn vaatwasserbestendig, en door het ontbreken van decoratieve sierlijsten zijn ze gemakkelijk schoon te vegen.	Veel uitneembare elementen zijn vaatwasserbestendig.
Optimale koeling	Gelijkmatige temperaturen in het hele koelgedeelte dankzij recirculatiekoeling.	Gelijkmatige temperaturen in het hele koelgedeelte dankzij recirculatiekoeling. Gescheiden koelcircuits voor koel- en vriesgedeelte.	Speciale programma's voor situatieafhankelijke en tijdelijke veranderingen in de vriesverhouding.
Slimme ergonomie	Uittrekbare plateaus met verwijderbare bakken voor eenvoudig opbergen.	Uittrekbare plateaus met verwijderbare bakken voor eenvoudig opbergen.	Eenvoudig uittrekbare plateaus die gedeeltelijk open zijn voor bijzonder gemakkelijk opbergen.
Energie-efficiëntieklasse	A ↑ D	A ↑ D	A ↑ E

BORA Cool



Cool koelkast

- Bijzonder stil: 33 dB(A)
- Inhoud: 296 liter
- Afmetingen (H x B x D): 1770 x 559 x 546 mm

Artikelnr: C178K



Cool koelkast met 4-sterren vriesvak

- Bijzonder stil: 34 dB(A)
- Inhoud: 276 liter, incl. 27 liter vriezer
- Afmetingen (H x B x D): 1770 x 559 x 546 mm

Artikelnr: C178KGF



Accessoirepakket Best voor BORA Cool*

- Voorraadbak
- 2 x voorraaddoos
- 2 x multi-egel
- Sorteerbakken in twee maten
- Serveerplank
- Multitray
- Flessenopener
- Multideurvak

Artikelnr: K178S2

*Het accessoirepakket BORA Best wordt niet standaard meegeleverd.

BORA Cool Combi



Cool koel-vriescombinatie

- Bijzonder stil: 34 dB(A)
- Inhoud: 245 liter, incl. 70 liter vriezer
- Afmetingen (H x B x D): 1770 x 559 x 546 mm

Artikelnr: C178KG



Cool koel-vriescombinatie incl. functie Ice Maker

- Bijzonder stil: 34 dB(A)
- Inhoud: 246 liter, incl. 71 liter vriezer
- Afmetingen (H x B x D): 1770 x 559 x 546 mm

Artikelnr: C178KGW

BORA Cool Combi XL



Cool koel-vriescombinatie XL

- Bijzonder stil: 34 dB(A)
- Inhoud: 275 liter
- Afmetingen (H x B x D): 1940 x 559 x 546 mm

Artikelnr: C194KG

BORA Freeze



Freeze vriezer incl. functie Ice Maker

- Bijzonder stil: 33 dB(A)
- Inhoud: 213 liter
- Afmetingen (H x B x D): 1770 x 559 x 546 mm

Artikelnr: F178GW



Side by Side: Freeze vriezer en Cool koelkast gecombineerd

- Inhoud: 213 liter invriezen en 296 liter koelen
- Afmetingen (H x B x D): 1770 x 1118 x 546 mm

Artikelnr: F178GW + C178K



Accessoirepakket Best voor BORA Cool Combi/Cool Combi XL*

- Portievorm
- Voorraaddoos
- Multi-egel
- Sorteerbakken in twee maten
- Serveerplank
- Multitray
- Flessenopener
- Multideurvak

Artikelnr: K178GS2



Accessoirepakket Best voor BORA Freeze*

- 2 x voorraaddoos
- Wijnkoeler
- 3 x portievorm

Artikelnr: G178S2



Accessoires bestellen op shop.bora.com

BORA reinigings- en spoelsystemen


Eenvoudig schoon.

BORA Sink – de zelfreinigende spoelbak.



Sink zelfreinigende spoelbak met/zonder kraan

- Enkelvoudige spoelbak met keukenkraan
 - Type installatie: onderbouw
 - Binnenmaat spoelbak (B × D × H): 486 × 372 × 216 mm
- met kraan: Artikelnr: SINKS 1
 zonder kraan: Artikelnr: SINK 1



BORA Sink


<p>Materialen</p>	<p>Duurzaam, robuust premium oppervlak van CRISTADUR® met parelend effect. Hittebestendig en zeer eenvoudig schoon te maken.</p>
<p> Intuïtieve bediening</p>	<p>Intuïtieve bediening van de reinigingsfunctie via een aanraaksensor onder het werkblad of via de frontbediening van de kraan.</p>
<p> Slimme ergonomie</p>	<p>Ultiem bedieningsgemak: de kraan is ook met de achterkant van de hand of met de elleboog te bedienen, waardoor beide handen te gebruiken zijn voor het spoelen.</p>
<p> Eenvoudige reiniging</p>	<p>Reinigt zichzelf in een paar seconden na één druk op de knop dankzij de innovatieve reinigingsfunctie.</p>
<p> Minimale afmetingen voor inbouw</p>	<p>Geschikt voor een onderkast van 60 cm breed.</p>



BORA verlichting

Minimalistisch design en maximaal licht.

	BORA Horizon	BORA Stars
Lichtstemming	Twee-in-éénverlichting: als direct licht boven het kookveld en indirecte sfeerverlichting.	Elegante lichtaccenten: als direct licht voor een aangename sfeer.
Kleurtemperatuur	Ledlamp met een breed kleurspectrum van 2700-5000 kelvin.	Ledlamp met een kleurtemperatuur van 3000 kelvin (warmwit licht)
Intuïtieve bediening	Intuïtieve bediening via gebaren: Licht uit/aan, licht dimmen, kleurtemperatuur veranderen, directe en indirecte verlichting koppelen en ontkoppelen.	Draai-/lichtschakelaar: traploos dimmen in de varianten 3-voudig circulair en 3-voudig lineair.
In hoogte verstelbaar	In hoogte verstelbaar zonder gereedschap, in de Fix-variant in de plafondbehuizing en in de Move-variant rechtstreeks door de lamp omhoog en naar beneden te bewegen.	Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar in de plafondbehuizing.
Vermogen	40 W	3 W / Stars hanglamp
Lichtstroom	1600 lm direct / 770 lm indirect	Stars 1-voudig: 230 lm Stars 3-voudig: 690 lm
Energie-efficiëntieklasse		



Kleurvarianten



Verkrijgbaar via shop.bora.com



BORA Pots and Pans



Pottenset 7-delig
 · Kookpot 24 cm met BORA kanteledeksel
 · Kookpot 20 cm met BORA kanteledeksel
 · Kookpot 16 cm met BORA kanteledeksel
 · Steelpan 16 cm
 Artikelnr: KWPAP1



Pannenset 2-delig
 · Koekenpan 24 cm
 · Koekenpan 20 cm
 Artikelnr: KWPAP2



Hapjespan
 28 cm
 Artikelnr: KWPAP3

BORA Pots and Pans Assist



Pottenset Assist 5-delig
 · Kookpot 24 cm met BORA kanteledeksel
 · Kookpot 20 cm met BORA kanteledeksel
 · Stoominzet
 Artikelnr: KWPAP4



Panne Assist
 24 cm
 Artikelnr: KWPAP5



Hapjespan Assist
 28 cm
 Artikelnr: KWPAP6

Uitrusting en accessoires

Bijpassende accessoires en functionele extra's voor alle BORA producten.

	BORA Pots and Pans	BORA Pots and Pans Assist	BORA grillpan
Materialen	Roestvrij staal met 5-laagse constructie, coating van siliconenpolyester en keramische binnenkant.	Roestvrij staal met ingekapselde sandwichbodem voor snelle opwarming en gelijkmatige warmteverdeling en een keramische binnenkant.	Gegoten aluminium met hoogwaardige DURIT-Resist antiaanbaklaag en met siliconen voetjes aan de onderkant ter bescherming van de glaskeramik tegen krassen.
Compatibiliteit	Geschikt voor inductie, oppervlakte-inductie, stralingsverwarmers en gaskookplaten.	Geschikt voor inductie, oppervlakte-inductie, stralingsverwarmer en gaskookplaten.	Geschikt voor oppervlakte-inductiekookvelden, compatibel met de BORA X BO en ovenbestendig tot 230 °C.
Belangrijkste functies	—	BORA Assist Speciaal ontworpen voor gebruik van de Assist-functies en -recepten tijdens het koken op de BORA X Pure.	BORA Assist Speciaal ontworpen voor gebruik van de Assist-functies en -recepten tijdens het koken op de BORA X Pure.
Slimme ergonomie	Ergonomische en hittebestendige handgrepen, BORA kanteledeksel bij pannenset.	Ergonomische en hittebestendige handgrepen, BORA kanteledeksel bij pannenset.	Ergonomische grepen.
Eenvoudige reiniging	Pottenset vaatwasserbestendig, pannenset en hapjespan liefst met de hand afwassen.	Pottenset vaatwasserbestendig, pannen met stalen handgreep en hapjespan liefst met de hand afwassen.	Vaatwasserbestendig, met de hand afwassen aanbevolen.

Overig kookgerei



BORA grillpan
 Artikelnr: KWGPFI



Tepan spatel
 · Geschikt voor Tepan roestvrijstalen grill
 · Geschikt voor omdraaien en reinigen van de Tepan roestvrijstalen grill
 Artikelnr: KWTS



Inductiewokpan
 · Geschikt voor inductiewokkookvelden van BORA
 · Meerlaags materiaal met speciale legering
 · Handgreep van hoogwaardig roestvrij staal
 Artikelnr: HIW1

Geïntegreerd vacumeerapparaat

QVac vacumeerset

- QVac geïntegreerd vacumeerapparaat
- Vacumeerbox 1 liter
- Vacumeerbox 2 liter
- Marineerring
- 2 × vacumeerafdichtingen
- Vacumeerzakset



All Black:
Artikelnr: QVACAB

Stainless Steel:
Artikelnr: QVACSS



QVac vacumeerzakset

5 × 0,6 liter / 5 × 1,5 liter /
5 × 2,1 liter

Artikelnr: QVACVBES

QVac vacumeerzak 0,6 liter

15 stuks

Artikelnr: QVACVBE1

QVac vacumeerzak 1,5 liter

15 stuks

Artikelnr: QVACVBE2

QVac vacumeerzak 2,1 liter

15 stuks

Artikelnr: QVACVBE3



QVac vacumeerbox 2 liter

2 stuks

Artikelnr: QVACVBO2

QVac vacumeerbox 1 liter

2 stuks

Artikelnr: QVACVBO1

QVac vacumeerafdichting

- Geschikt voor het bewaren van vloeistoffen in flessen
- 2 stuks

Artikelnr: QVACVV

QVac marineerring

- Compatibel met BORA QVac vacumeerboxen
- Extra snel marineren

Artikelnr: QVACMR

Vetfilter



Pro roestvrijstalen vetfilter

- Geschikt voor de Professional 3.0

Artikelnr: PKA1FF

Classic roestvrijstalen vetfilter

- Geschikt voor de Classic 2.0

Artikelnr: CKAFFE

Pure roestvrijstalen vetfilter

- Geschikt voor de Pure, M Pure, X Pure en S Pure

Artikelnr: PUEF

Basic roestvrijstalen vetfilter

- Geschikt voor de Basic en GP4

Artikelnr: BFF

Geurfilter



Luchtreinigungsbox flexibel

- Geschikt voor de Professional 3.0 en Classic 2.0

- Levensduur ca. 300 u/1,5 jaar

Artikelnr: ULBF

Actieve-koolfilterset

- Geschikt voor de Professional 3.0 en Classic 2.0

- Levensduur ca. 600 u/3 jaar

Artikelnr: ULB3AS

Pure actieve-koolfilter


- Geschikt voor de Pure, M Pure, X Pure en S Pure

Artikelnr: PUAKF

Basic actieve-koolfilter

- Geschikt voor de Basic en GP4

Artikelnr: BAKFS



X BO geurfilter

Artikelnr: XBOGF

Cool geurfilter

- Geschikt voor de Cool, Cool Combi en Cool Combi XL

Artikelnr: KGF



Verkrijgbaar via
shop.bora.com

